

**LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR ANTIRECIDYVINIO SANATORINIO  
GYDymo PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ  
APRAŠŲ PATVIRTINIMO**

2022 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1828

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų aprašą;

1.2. Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą.

2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 15 punktą, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.;

3.2. šiuo įsakymu patvirtinto Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 15 punktas įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.

Sveikatos apsaugos ministras

Arūnas Dulkys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos  
apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d.  
įsakymu Nr. V-1828

**MEDICININĖS REABILITACIJOS IR ANTIRECIDYVINIO SANATORINIO  
GYDymo PASLAUGŲ TEIKIMO BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

**I SKYRIUS  
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigoms, teikiančioms medicininės reabilitacijos (įskaitant antirecidyvinį sanatorinį gydymą) paslaugas vaikams ir suaugusiesiems.

2. Medicininės reabilitacijos paslaugos teikiamos:

2.1. suaugusiesiems 12-os profilių medicininės reabilitacijos skyriuose: judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemos ligų, endokrininių, inkstų, ginekologinių, akių, odos ir ausų, nosies, gerklės ligų, pagalbos patyrusiems jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį;

2.2. vaikams 12-os profilių medicininės reabilitacijos skyriuose: judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemos, psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, endokrininių, kraujo ir limfos, odos, inkstų ir ausų, nosies, gerklės ligų.

3. ASP įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, stacionariųjų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą pacientams užtikrina ne mažiau kaip 6 dienas per savaitę, ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų – 5 dienas per savaitę.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

## **II SKYRIUS**

### **REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS TREVINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS (REABILITACIJA III)**

5. Trevinės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacija III) teikiančiose ASP įstaigose:

5.1. nepertraukiamai (visomis dienomis, išsità parą) turi būti teikiamos šios paslaugos:

5.1.1. esant indikacijų:

5.1.1.1. suaugusiesiems bendrosios intensyviosios priežiūros paslaugos, nustatytos Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu-Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-465), arba užtikrinamas šių paslaugų teikimas pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis taip, kad paciento transportavimo laikas būtų ne ilgesnis kaip 60 minučių;

5.1.1.2. vaikams reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų (reanimacija I-2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas Nr. V-827), 7.1, 7.2, 7.5, 7.10, 8.2–8.4, 10.1–10.5, 11.1–11.4, 11.10 papunkčiais ir 12, 13 punktais;

5.1.2. bendrosios praktikos slaugytojo ir gydytojo;

5.1.3. klinikinės fiziologijos;

5.1.4. laboratorijos (klinikinės, biochemijos, bakteriologijos);

5.1.5. radiologijos (magnetinio rezonanso tomografija, kompiuterinė tomografija, sonoskopija);

5.2. ne visą parą teikiamos paslaugos:

5.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

5.2.2. kineziterapijos;

5.2.3. ergoterapijos;

5.2.4. fizioterapijos;

5.2.5. gydomojo masažo;

5.2.6. socialinio darbuotojo;

5.2.7. medicinos psichologo;

5.2.8. klinikinės fiziologijos;

- 5.2.9. gydytojų specialistų (pagal poreikį);
- 5.2.10. laboratorijos (imunologijos);
- 5.2.11. dietinio gydymo;
- 5.2.12. paciento ir (ar) jo atstovo mokymo;
- 5.2.13. klinikinio logopedo;
- 5.3. sudėtingos radiologijos (magnetinio rezonanso tomografijos, kompiuterinės tomografijos) ir klinikinės fiziologijos (elektroencefalografijos, elektromiografijos) paslaugos, laboratoriniai (šarmų-rūgščių balanso, kraujo dujų, bakteriologiniai) tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų gydytojų specialistų (anesteziologo reanimatologo, neurochirurgo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, hematologo) konsultacijos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis;
- 5.4. treninės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacijos III) teikia šie specialistai:
  - 5.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  - 5.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;
  - 5.4.3. kineziterapeutas;
  - 5.4.4. ergoterapeutas;
  - 5.4.5. gydomojo masažo specialistas;
  - 5.4.6. medicinos psichologas;
  - 5.4.7. socialinis darbuotojas;
  - 5.4.8. klinikinis logopedas.

### **III SKYRIUS**

#### **REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS ANTRINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS (REABILITACIJA II)**

- 6. Antrinės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacijos II) teikiančiose ASP įstaigose:
  - 6.1. nepertraukiamai (visomis dienomis, ištisą parą) turi būti teikiamos šios paslaugos:
    - 6.1.1. esant indikacijų:
      - 6.1.1.1. suaugusiesiems bendrosios intensyviosios priežiūros paslaugos, nustatytos Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame įsakymu Nr. V-465, arba užtikrinamas šių paslaugų teikimas pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis taip, kad paciento transportavimo laikas būtų ne ilgesnis kaip 60 minučių;
      - 6.1.1.2. vaikams reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos teikiamos vadovaujantis Reanimacijos ir intensyvios terapijos paslaugų (reanimacija I-2) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto įsakymu Nr. V-827, 7.1, 7.2, 7.5, 7.10, 8.2–8.4, 10.1–10.5, 11.1–11.4, 11.10 papunkčiais ir 12, 13 punktais;
    - 6.1.2. bendrosios praktikos slaugytojo ir gydytojo;
  - 6.2. ne visą parą teikiamos paslaugos:
    - 6.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;
    - 6.2.2. kineziterapijos;
    - 6.2.3. ergoterapijos;
    - 6.2.4. fizioterapijos;
    - 6.2.5. gydomojo masažo specialisto;
    - 6.2.6. socialinio darbuotojo;
    - 6.2.7. medicinos psichologo;
    - 6.2.8. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia ASP įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;
    - 6.2.9. dietinio gydymo;
    - 6.2.10. paciento ir (ar) jo atstovo mokymo;

6.2.11. klinikinio logopedo (suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ir ausų, nosies, gerklės ligomis, ir vaikams, kuriems teikiamos paslaugos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį);

6.3. radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų gydytojų specialistų konsultacijos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis;

6.4. antrinės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacija II) teikia šie specialistai:

6.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

6.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;

6.4.3. kineziterapeutas;

6.4.4. gydomojo masažo specialistas;

6.4.5. ergoterapeutas;

6.4.6. medicinos psichologas;

6.4.7. socialinis darbuotojas;

6.4.8. klinikinis logopedas (suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ir ausų, nosies, gerklės ligomis, ir vaikams, kuriems teikiamos paslaugos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį).

#### **IV SKYRIUS**

##### **REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS ANTIRECIDYVINIO SANATORINIO GYDYMO PASLAUGAS**

7. Antirecidyvinių sanatorinio gydymo paslaugas teikiančiose ASP įstaigose:

7.1. nepertraukiamai (visomis dienomis, ištisą parą) turi būti teikiamos šios paslaugos:

7.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

7.1.2. bendrosios praktikos slaugytojo;

7.2. ne visą parą teikiamos paslaugos:

7.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

7.2.2. kineziterapijos;

7.2.3. gydomojo masažo;

7.2.4. fizioterapijos;

7.2.5. psichologinės pagalbos;

7.2.6. dietinio gydymo;

7.2.7. laboratorinės diagnostikos (klinikinės, biocheminės) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia ASP įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per 1 parą.

8. Antirecidyvinių sanatorinio gydymo paslaugas teikia šie specialistai:

8.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;

8.2. bendrosios praktikos slaugytojas;

8.3. kineziterapeutas;

8.4. gydomojo masažo specialistas;

8.5. medicinos psichologas.

#### **V SKYRIUS**

##### **REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS**

9. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose ASP įstaigose:

9.1. teikiamos šios paslaugos:

9.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;

9.1.2. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;

- 9.1.3. kineziterapijos;
- 9.1.4. gydomojo masažo;
- 9.1.5. ergoterapijos;
- 9.1.6. fizioterapijos;
- 9.1.7. socialinio darbuotojo;
- 9.1.8. medicinos psichologo;
- 9.1.9. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia ASP įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;
- 9.1.10. paciento bei jo artimųjų mokymo;
- 9.1.11. klinikinio logopedo (suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ir ausų, nosies, gerklės ligomis, ir vaikams, kuriems taikomos paslaugos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį);
- 9.2. radiologijos ir sudėtingos klinikinės fiziologijos tyrimai, ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų gydytojų specialistų konsultacijos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis;
- 9.3. ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas teikia šie specialistai:
  - 9.3.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  - 9.3.2. bendrosios praktikos slaugytojas;
  - 9.3.3. kineziterapeutas;
  - 9.3.4. ergoterapeutas;
  - 9.3.5. gydomojo masažo specialistas;
  - 9.3.6. medicinos psichologas;
  - 9.3.7. socialinis darbuotojas;
  - 9.3.8. klinikinis logopedas (suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ir ausų, nosies, gerklės ligomis, ir vaikams, kuriems taikomos paslaugos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį).
- 10. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas namuose teikia šie specialistai:
  - 10.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  - 10.2. kineziterapeutas;
  - 10.3. ergoterapeutas;
  - 10.4. gydomojo masažo specialistas.

## **VI SKYRIUS**

### **REIKALAVIMAI ASP ĮSTAIGOMS, TEIKIANČIOMS PALAIKOMOSIOS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS**

- 11. Palaikomosios medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose ASP įstaigose:
  - 11.1. visomis dienomis, ištisą parą teikiamos šios paslaugos:
    - 11.1.1. būtiniosios medicinos pagalbos;
    - 11.1.2. bendrosios praktikos slaugytojo ir gydytojo;
  - 11.2. ne visą parą teikiamos šios paslaugos:
    - 11.2.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo;
    - 11.2.2. kineziterapijos;
    - 11.2.3. gydomojo masažo;
    - 11.2.4. ergoterapijos;
    - 11.2.5. socialinio darbuotojo;
    - 11.2.6. medicinos psichologo;
    - 11.2.7. klinikinio logopedo (kai paslaugos teikiamos suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ligomis, ir vaikams sergantiems ausų, nosies, gerklės ligomis, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį);

- 11.2.8. klinikinės fiziologijos (elektrokardiografija);
- 11.2.9. laboratorijos (klinikinės, biochemijos) arba turi būti sudaryta sutartis su šias paslaugas teikiančia ASP įstaiga, užtikrinant tyrimo atlikimą per vieną parą;
- 11.2.10. asistento;
- 11.3. ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos bei atitinkamų gydytojų specialistų konsultacijos gali būti užtikrinamos pagal sutartis su kitomis ASP įstaigomis;
- 11.4. palaikomosios medicininės reabilitacijos paslaugas teikia šie specialistai:
  - 11.4.1. fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas;
  - 11.4.2. bendrosios praktikos slaugytojas;
  - 11.4.3. kineziterapeutas;
  - 11.4.4. gydomojo masažo specialistas;
  - 11.4.5. ergoterapeutas;
  - 11.4.6. medicinos psichologas;
  - 11.4.7. socialinis darbuotojas;
  - 11.4.8. klinikinis logopedas (suaugusiesiems ir vaikams, sergantiems nervų sistemos ir ausų, nosies, gerklės ligomis, ir vaikams, kuriems taikomos paslaugos dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kitų profilių ligomis sergantiems pacientams – pagal poreikį).

---

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  
2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828

## **MEDICININĖS REABILITACIJOS IR ANTIRECIDYVINIO SANATORINIO GYDymo PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) nustato medicininės reabilitacijos (įskaitant antirecidyvinių sanatorinių gydymą) paslaugų teikimo indikacijas, medicininės reabilitacijos trukmę bei taikomus metodus pradinės, ambulatorinės, stacionarinės medicininės reabilitacijos metu.
2. Asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) įstaigos, skirdamos ir teikdamos medicininės reabilitacijos (įskaitant antirecidyvinių sanatorinių gydymą) paslaugas, privalo vadovautis Aprašo nuostatomis ir Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

### **II SKYRIUS PRADINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS**

4. Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų organizavimas:

4.1. Atsižvelgiant į paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų ir ligos sunkumo laipsnį, komplikacijų riziką, medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikį bei paciento galimybes dalyvauti procedūrose, teikiant pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas taikomi šie medicininės reabilitacijos metodai: kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, gydomasis masažas.

4.2. Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas sudaro:

4.2.1. mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 5 individualios procedūros (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos);

4.2.2. vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 10 individualių procedūrų (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos);

4.2.3. didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 15 individualių procedūrų (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos);

4.2.4. didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 20 individualių procedūrų (kineziterapijos ir (ar) fizioterapijos, ir (ar) gydomojo masažo, ir (ar) ergoterapijos);

4.2.5. mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekama 1 procedūra;

4.2.6. mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 2 procedūros;

4.2.7. mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 3 procedūros;

4.2.8. mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai atliekamos 4 procedūros;

4.2.9. pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei asmenų, kai atliekamos 5 grupinio užsiėmimo procedūros.

4.3. Vieno pradinės ambulatorinės reabilitacijos gydymo epizodo metu gali būti atliekama nuo 5 iki 25 medicininės reabilitacijos procedūrų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis (iš jų bent 10 turi būti taikomos individualiai).

4.4. Jeigu dėl nenumatytų priežasčių pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos, nurodytos Aprašo 4.2.1–4.2.4 papunkčiuose, nebuvo suteiktos visa apimtimi, PSDF biudžeto lėšomis apmokamos faktiškai pacientui suteiktos paslaugos, nurodytos Aprašo 4.2.1–4.2.3 ir (ar) 4.2.5–4.2.8 papunkčiuose.

5. Pradinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų organizavimas:

5.1. atsižvelgiant į paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų ir ligos sunkumo laipsnį, komplikacijų riziką, medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikį bei paciento galimybes dalyvauti procedūrose, teikiant pradinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas taikomi šie medicininės reabilitacijos metodai: kineziterapija, ergoterapija, fizioterapija, gydomasis masažas, medicinos psichologo (arba psichoterapeuto kvalifikaciją turinčio specialisto) ir klinikinio logopedo paslaugos, paciento ir (ar) atstovų mokymas;

5.2. procedūrų skaičius ir užsiėmimų intensyvumas priklauso nuo paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnio, stacionarinio gydymo trukmės ir indikacijų.

6. Skirtingi medicininės reabilitacijos metodai taikomi kompleksiskai, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų ir ligos sunkumo laipsnį, komplikacijų riziką, medicininės reabilitacijos paslaugų teikimo poreikį bei paciento galimybes dalyvauti procedūrose.

### **III SKYRIUS**

#### **AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS**

7. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrimo indikacijos, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) būklės sunkumo laipsnis bei medicininės reabilitacijos trukmė yra nustatytos Aprašo 1 ir 3 prieduose.

8. Paslaugų apimtis vienam pacientui – vidutiniškai 3 procedūros per dieną.

9. Biopsichosocialinių funkcijų vertinimas atliekamas ambulatorinės medicininės reabilitacijos pradžioje ir pabaigoje. Reabilitacijos programa koreguojama pagal poreikį.

10. Paciento ir (ar) jo atstovų mokymas vyksta ne mažiau kaip 1 kartą per ambulatorinės medicininės reabilitacijos kursą.

11. Aprašo prieduose nustatyta ambulatorinės medicininės reabilitacijos trukmė vienam pacientui gali būti pratęsiama arba trumpinama, atsižvelgiant į paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų laipsnį ir indikacijas. Dėl gydymo trukmės pratęsimo ar trumpinimo sprendžia gydytojų konsiliumas, kuriame yra bent vienas fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandos išvada. Gydytojų konsiliumo sprendimu ambulatorinės medicininės reabilitacijos trukmė gali būti pratęsta ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Esant poreikiui, gydytojų konsiliumas gali būti organizuojamas pakartotinai ir medicininė reabilitacija gali būti pratęsta.

#### **IV SKYRIUS**

#### **STACIONARINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS (ĮSKAITANT ANTIRECIDYVINĮ SANATORINĮ GYDYMĄ) PASLAUGŲ TEIKIMAS**

12. Stacionarinės medicininės reabilitacijos (įskaitant antirecidyvinių sanatorinį gydymą) skyrimo indikacijos, biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) būklės sunkumo laipsnis bei medicininės reabilitacijos trukmė yra nustatyti Aprašo 2, 3 ir 4 prieduose.

13. Stacionarinės medicininės reabilitacijos metu pacientui atliekami klinikiniai fiziologiniai, radiologiniai, laboratoriniai tyrimai pagal indikacijas, teikiamos gydytojų specialistų konsultacijos bei ortopedinės ir kompensacinės technikos pritaikymo paslaugos.

14. Biopsichosocialinių funkcijų vertinimas atliekamas medicininės reabilitacijos pradžioje ir kartojamas kas dvi savaites stacionarinės medicininės reabilitacijos metu. Vaikams iki 5 metų biopsichosocialinės funkcijos pagal *Barthel* ir *Keitel* indeksus nevertinamos, dėl medicininės reabilitacijos indikacijų ir trukmės sprendžia FMR gydytojas.

15. Teikiant antrinės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacija II) ir tretinės medicininės reabilitacijos paslaugas (reabilitacija III) dėl nervų sistemos ligų ar judamojo-atramos aparato pažeidimų, pacientui atvykus į ASP įstaigą atliekamas vertinimas pagal Funkcinio nepriklausomumo nustatymo skalę (angl. *Functional Independence Measure*, toliau – FIM) per 3 darbo dienas ir kartojamas ne vėliau kaip 3-ią savaitę po atvykimo. Jeigu FIM rodiklis gerėja, reabilitacija pratęsiama, bet ne ilgiau, kaip nurodyta Aprašo 2 ar 3 prieduose. Jeigu FIM rodiklis negerėja, medicininė reabilitacija baigiama arba organizuojamas gydytojų konsiliumas dėl medicininės reabilitacijos paslaugų tęsimo. FIM rodiklis vertinamas asmenims nuo 8 metų, o dėl jaunesnių pacientų medicininės reabilitacijos tęsimo sprendžia gydantis FMR gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų komandos išvada.

16. Medicininės reabilitacijos paslaugų suaugusiems (vienam pacientui) apimtis per 10 darbo dienų:

16.1. antrinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija II):

16.1.1. esant judamojo-atramos aparato pažeidimams ar sergant nervų sistemos ligomis: kineziterapijos – 18 procedūrų, ergoterapijos – 10 procedūrų, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);



16.1.2. sergant kraujotakos sistemos ligomis: kineziterapijos – 18 procedūrų, ergoterapijos – 3 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 7 procedūros, 5 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija – pagal indikacijas;

16.1.3. sergant kvėpavimo sistemos ligomis: kineziterapijos – 18 procedūrų, ergoterapijos – 2 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

16.1.4. sergant ausų, nosies, gerklų ligomis: kineziterapijos – 10 procedūrų, ergoterapijos – 4 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos;

16.1.5. sergant akių ligomis: kineziterapijos – 10 procedūrų, ergoterapijos – 6 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 6 procedūros, 4 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

16.1.6. esant psichikos ir elgesio sutrikimams: kineziterapijos – 10 procedūrų, ergoterapijos – 4 procedūros, gydomojo masažo – 6 procedūros, fizioterapijos – 6 procedūros, 5 medicinos psichologo teikiamos paslaugos;

16.1.7. sergant virškinimo sistemos, inkstų ir ginekologinėmis ligomis: kineziterapijos – 14 procedūrų, ergoterapijos – 4 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros, fizioterapijos – 6 procedūros, 5 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija pagal indikacijas;

16.2. tretinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija III) metu taikomi metodai ir medicininės reabilitacijos paslaugų apimtis:

16.2.1. esant judamojo-atramos aparato pažeidimams: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, gydomasis masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

16.2.2. sergant nervų ligomis: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, gydomasis masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);

16.3. palaikomosios medicininės reabilitacijos metu taikomi metodai: kineziterapija – 14 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, gydomasis masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija; 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);

16.4. teikiant stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas gali būti taikoma meno terapija, aromoterapija, psichoterapija ar teikiamos kitos FMR gydytojo paskirtos paslaugos.

17. Vaikų medicininės reabilitacijos paslaugų vienam pacientui per 10 darbo dienų apimtis:

17.1. antrinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija II):

17.1.1. sergant nervų sistemos ligomis ar esant judamojo-atramos aparato pažeidimams: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 10 procedūrų, gydomojo masažo – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapijos – 8 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);

17.1.2. sergant kraujotakos sistemos ligomis: kineziterapijos – 18 procedūrų, ergoterapijos – 3 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 5 procedūros, 4 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.1.3. sergant kvėpavimo sistemos ligomis: kineziterapijos – 18 procedūrų, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 10 procedūrų, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.1.4. sergant endokrininėmis ligomis: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 2 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 7 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija;

17.1.5. sergant virškinimo ar inkstų ligomis: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 2 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 8 procedūros, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, dietoterapija pagal indikacijas;

17.1.6. esant psichikos ir elgesio sutrikimams: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 5 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 6 procedūros, 5 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);

17.1.7. sergant ausų, nosies, gerklų ligomis: kineziterapijos – 10 procedūrų, ergoterapijos – 2 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 10 procedūrų, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams), 7 gestų kalbos specialisto konsultacijos;

17.1.8. sergant akių ligomis: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 4 procedūros, gydomojo masažo – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapijos – 8 procedūros, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.1.9. sergant odos ligomis: kineziterapijos – 10 procedūrų, ergoterapijos – 2 procedūros, gydomojo masažo – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapijos – 15 procedūrų, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.1.10. sergant kraujo ir limfos ligomis: kineziterapijos – 15 procedūrų, ergoterapijos – 10 procedūrų, gydomojo masažo – 6 procedūros (ne mažiau kaip 9 balų vertės), 5 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.2. treninės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija III) teikimo metu taikomi metodai ir medicininės reabilitacijos paslaugų apimtis:

17.2.1. sergant nervų sistemos ligomis ar esant judamojo-atramos aparato pažeidimams: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, gydomasis masažas – 5 procedūros (ne mažiau kaip 8 balų vertės), fizioterapija – 8 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija, 4 klinikinio logopedo užsiėmimai (esant kalbos ir (ar) rijimo sutrikimams);

17.3. palaikomosios medicininės reabilitacijos metu taikomi metodai ir paslaugų apimtis:

17.3.1. sergant nervų sistemos ligomis ar esant judamojo-atramos aparato pažeidimams: kineziterapija – 12 procedūrų, ergoterapija – 7 procedūros, gydomasis masažas – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapija – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.3.2. sergant akių ligomis: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, gydomasis masažas – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapija – 3 procedūros, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.3.3. sergant ausų, nosies, gerklės ligomis: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, gydomasis masažas – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapija – 3 procedūros, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.3.4. sergant kraujo ir limfos ligomis: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, gydomasis masažas – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapija – 6 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos, 1 socialinio darbuotojo konsultacija;

17.4. antirecidyvinių sanatorinio gydymo metu taikomi metodai paslaugų apimtis: kineziterapija – 10 procedūrų, gydomasis masažas – 4 procedūros (ne mažiau kaip 6 balų vertės), fizioterapija – 8 procedūros, 2 medicinos psichologo teikiamos paslaugos;

17.5. teikiant stacionarinės medicininės reabilitacijos (įskaitant antirecidyvinių sanatorinį gydymą) paslaugas gali būti taikoma meno terapija, aromoterapija ar teikiamos kitos FMR gydytojo paskirtos paslaugos.

18. Medicininės reabilitacijos metu privalomas paciento ir (ar) paciento atstovo mokymas ne mažiau kaip 1 kartą per stacionarinės reabilitacijos kursą.

19. Medicininės reabilitacijos apimtis gali būti keičiama, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas:

19.1 paslaugų skaičius vienam pacientui, nustatytas Aprašo 16 ir 17 punktuose, gali būti didinamas arba mažinamas. Mažinant paslaugų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje;

19.2. medicininės reabilitacijos trukmė, nustatyta Aprašo 2, 3 ir 4 prieduose, gali būti pratęsiama arba trumpinama. Dėl medicininės reabilitacijos trukmės pratęsimo ar trumpinimo sprendžia gydytojų konsiliumas, kuriame yra bent vienas FMR gydytojas, remdamasis medicininės reabilitacijos specialistų komandos išvada, išskyrus atvejus, kai vadovaujamas Aprašo 15 punkto nuostatomis.

## **V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

20. Biopsichosocialinių funkcijų vertinimo metodikos skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto puslapyje.

21. Medicininės reabilitacijos paslaugas teikianti ASP įstaiga privalo teikti duomenis apie suteiktas paslaugas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje.

22. Už reikiamų medicinos dokumentų užpildymą, juose pateikiamų duomenų teisingumą bei atitiktį teisės aktų reikalavimams atsako dokumentus teikianti ASP įstaiga.

Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinių  
sanatorinio gydymo paslaugų teikimo  
specialiųjų reikalavimų aprašo  
1 priedas

### **SUAUGUSIŲJŲ AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI**

| Eilės Nr. | Diagnozė                                     | Biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai ir (arba) būklės sunkumas                              | Medicininės reabilitacijos trukmė dienomis |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>AMBULATORINĖ MEDICININĖ REABILITACIJA</b> |                                                                                                |                                            |
| 1.1.      | <b>NERVŲ SISTEMOS LIGOS</b>                  |                                                                                                |                                            |
| 1.1.1.    |                                              | Ūmus atvejis arba lėtinės ligos paūmėjimas, kai išlieka bent vienas iš šių funkcijų sutrikimų: |                                            |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | Galvos, nugaros smegenų trauminiai ar netrauminiai pažeidimai<br>Cerebrovaskulinės ligos ir sisteminės nervų sistemos ligos, įvairios kilmės polineuropatijos<br>Galvos, nugaros smegenų ir nervų pažeidimai dėl onkologinių ligų                                                                                                                                     | stambios ir (ar) smulkios motorikos pakenkimas, sąlygotas raumenų jėgos ir (ar) tonuso sutrikimo, koordinacijos, pusiausvyros sutrikimas, sensorikos sutrikimas, kalbos, kalbėjimo, rijimo, kognityvinių funkcijų sutrikimas (trumpas protinės būklės tyrimas (toliau – TPBT) 11–30 balų (jei TPBT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, pacientas turi vykdyti nurodymus, gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese), dubens organų funkcijos sutrikimas: |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po gydymo stacionare arba stacionarinės reabilitacijos <i>Barthel</i> indeksas 75 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po gydymo stacionare arba stacionarinės reabilitacijos, <i>Barthel</i> indeksas 80 ir daugiau balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po ambulatorinio gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 1.1.2. | Radikulopatijos ir nervų pažeidimai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Po paūmėjimo ir diagnozės patvirtinimo bei taikyto stacionarinio gydymo<br>Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija su sensoriniu ar motoriniu sutrikimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lėtinės ligos paūmėjimo laikotarpiu ir po jo (ar po naujos diagnozės patvirtinimo), pablogėjus ar atsiradus naujiems biopsichosocialinių funkcijų sutrikimams ir jiems išliekant<br>Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija su sensoriniu ar motoriniu sutrikimu                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 1.1.3. | Po tarpslankstelių diskų operacijų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija su sensoriniu ar motoriniu sutrikimu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
| 1.1.4. | Būklė po COVID-19 ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                     | 12 |
| 1.2.   | <b>JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|        | Ūmus atvejis arba lėtinės ligos paūmėjimas, kai išlieka bent vienas iš šių funkcijų sutrikimų: judesių amplitudės sumažėjimas – kontraktūra, galūnės ar jos dalies netekimas, stambios ir (ar) smulkios motorikos pakenkimas, sąlygotas raumenų jėgos ir (ar) tonuso sutrikimo, mobilumo funkcijos, ėjimo sutrikimas, apsitarnavimo ir kasdieninės veiklos sutrikimas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1.2.1. | Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai<br>Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos                                                                                                                                                                                                                                                | Po gydymo stacionare arba stacionarinės reabilitacijos <i>Barthel</i> indeksas 70 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po gydymo stacionare arba stacionarinės reabilitacijos <i>Barthel</i> indeksas 80 ir daugiau balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po ambulatorinio gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
| 1.2.2. | Paciento paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas) ir mokymas naudotis protezu                                                                                                                                                                                          | Esant apatinės galūnės pakenkimui – II, III, IV mobilumo lygis, jei neskirta stacionarinė reabilitacija ir prieinama ambulatorinė reabilitacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esant viršutinės galūnės pakenkimui, sutrikusi apsitarnavimo funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.2.3. | Pastovus protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo                                                                                                                      | Esant apatinės galūnės pakenkimui – II, III, IV, V mobilumo lygis                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                | Esant viršutinės galūnės pakenkimui, sutrikusi apsitarnavimo funkcija                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 |
| 1.2.4. | Raumenų ir sausgyslių pažeidimai<br>Po mikrochirurginių galūnių operacijų                                                                                                      | Po operacinio gydymo<br>Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 |
| 1.2.5. | Po sąnario operacijos<br>Po galūnių amputacijos                                                                                                                                | Sutrikusi apsitarnavimo arba judėjimo funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 1.2.6. | Judamojo atramos aparato navikai                                                                                                                                               | Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
| 1.3.   | <b>KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1.3.1. | Miokardo infarktas                                                                                                                                                             | Būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 1.3.2. | Po širdies ir kraujagyslių operacijų (aortokoronarinio šuntavimo, koronarų angioplastikos ir EKS implantavimo)                                                                 | Širdies nepakankamumo II–III funkcinė klasė pagal NYHA, būklė stabilizuota, iki 2 mėnesių po operacinio gydymo                                                                                                                                                                                                         | 14 |
| 1.3.3. | Krūtinės angina                                                                                                                                                                | Po stacionarinio gydymo<br>Širdies nepakankamumo II–III funkcinė klasė pagal NYHA, būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                  | 14 |
| 1.3.4. | Plaučių arterinė hipertenzija                                                                                                                                                  | I–III funkcinė klasė NYHA/WHO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 |
| 1.4.   | <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1.4.1. | Komplikuotos plaučių ligos                                                                                                                                                     | Po gydymo stacionare, bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos                                                                                                                                                                                                 | 14 |
| 1.4.2. | Kvėpavimo sistemos navikai                                                                                                                                                     | Kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 1.5.   | <b>MEDICININĖ REABILITACIJA DĖL VIRŠKINIMO SISTEMOS, ENDOKRINIŲ, INKSTŲ, AKIŲ, GINEKOLOGINIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS, ODOS LIGŲ IR JONIZUOJANČIOSIOS SPINDULIUOTĖS POVEIKIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1.5.1. | Endokrininės ligos                                                                                                                                                             | Diagnozuotos lėtinės cukrinio diabeto komplikacijos po gydymo stacionare                                                                                                                                                                                                                                               | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                | Endokrininės sistemos navikai, kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                    | 14 |
| 1.5.2. | Virškinimo sistemos ligos                                                                                                                                                      | Po chirurginio gydymo ar po gydymo stacionare, kai yra užsitęsusi, komplikuota ligos eiga                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
|        |                                                                                                                                                                                | Virškinimo sistemos navikai, kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 1.5.3. | Inkstų ligos                                                                                                                                                                   | Po chirurginio gydymo ar po gydymo stacionare, kai yra užsitęsusi, komplikuota ligos eiga                                                                                                                                                                                                                              | 10 |
|        |                                                                                                                                                                                | Inkstų navikai, kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                                   | 14 |
| 1.5.4. | Akių ligos                                                                                                                                                                     | Po operacinio gydymo, kai yra viena ar daugiau iš šių būklių: priekinio segmento išemija, implanto atmetimas, vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas, nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje, uždegiminės reakcijos pooperaciniu periodu, dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes, lęšių masių liekanos | 10 |
|        |                                                                                                                                                                                | Regėjimo funkcijos sutrikimai (ūmus aklumas, silpnaregystė)                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 |
|        |                                                                                                                                                                                | Akių navikai, kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo                                                                                                                                                                                                                     | 14 |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.5.5.                                               | Ginekologinės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Po chirurginio gydymo ar po gydymo stacionare, kai yra užsitęsusi, komplikauta ligos eiga                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moterų lyties organų, krūties navikai, kai Karnofskio indeksas daugiau kaip 60 procentų po chirurginio ar specifinio gydymo arba progresuojant limfedemai, susijusiai su ankstesniu onkologinės ligos gydymu, kuri trikdo asmens funkcionavimą                                                                                                                            | 14                      |
| 1.5.6.                                               | Ausų, nosies, gerklės ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Po chirurginio gydymo ar po gydymo stacionare, kai yra užsitęsusi, komplikauta ligos eiga                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10                      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ūmus kurtumas arba prikurtimas daugiau kaip 54 decibelų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fonastenija ir kitos profesinės gerklių ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                      |
| 1.5.7.                                               | Odos ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sunkios, komplikotos eigos atopinis dermatitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                      |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sunkios komplikotos eigos psoriazė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 1.5.8.                                               | Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dėl radiacijos profesinio poveikio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                      |
| <b>AMBULATORINĖ MEDICININĖ REABILITACIJA NAMUOSE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 2.                                                   | Encefalitas, mielitas, encefalomyelitas<br>Išsėtinė (dauginė) sklerozė<br>Kitos nugaros smegenų ligos<br>Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur<br>Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas<br>Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai<br>Nugaros smegenų sužalojimas ir (ar) jo padariniai, lygis nepatikslintas<br>Nugaros smegenų sužalojimo padariniai<br>Intrakranijinio sužalojimo padariniai<br>Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur | Kai yra tetraplegija, esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija<br><br>Per 12 mėnesių 2 kursai atliekant po 10 kineziterapijos, ergoterapijos ir gydomojo masažo. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės rehabilitacijos procedūra turi trukti ne mažiau kaip 30 minučių. | Per 12 mėnesių 2 kursai |

Medicininės rehabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo 2 priedas

## SUAUGUSIŲJŲ STACIONARINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eilės nr. | Diagnozė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis                                                                                                                                                           | Medicininės reabilitacijos trukmė dienomis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>NERVŲ SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 1.1.      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| 1.1.1.    | Po nugaros smegenų ligų ir pažeidimų, G03, G04, G06.1–G06.2, G35, G95, G99.2, M43.1, M48.0, S14.0, S14.1, S24.0, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3<br>Centrinės nervų sistemos piktybiniai navikai, C41, C70.1, C72.0, C72.1<br>Nugaros smegenų ir dangalų gerybiniai navikai, D16.6, D32.1, D33.4                                                                                                                                                                                                                           | Paraplegijos, paraparezės<br>ASIA D atveju arba kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai.<br><i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                      | 24                                         |
| 1.1.2.    | Po galvos smegenų ligų ir pažeidimų:<br>Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos, A84, A85, A87, A89<br>Juostinė pūslelinė [ <i>herpes zoster</i> ], B02.0–B02.2<br>Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos, G00, G02.0, G03, G04, G06.0<br>Kitos smegenų ligos, G93.0, G93.1<br>Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, I60–I64<br>Intrakranijinis sužalojimas, S06<br>Centrinės nervų sistemos piktybiniai navikai, C70.0, C71, C72.2–C72.8<br>Galvos smegenų ir dangalų gerybiniai navikai, D32.0, D33.0, D33.1 | Barthel indeksas 35–45 balai<br>Trumpas protinės būklės tyrimo testas (toliau – TPBT) 11–30 balų<br>Jei TPBT neįmanoma testuoti dėl afazijos, pacientas turi vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese         | 40                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Barthel</i> indeksas 50–65 balų, TPBT 11–30 balų                                                                                                                                                                               | 32                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Barthel</i> indeksas 70–80 balų, TPBT 11–30 balų                                                                                                                                                                               | 24                                         |
| 1.1.3.    | Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą, G10–G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                                                                                                                                | 20                                         |
| 1.1.4.    | Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, G20, G21, G23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                                                                                                                                | 20                                         |
| 1.1.5.    | Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, G35, G36, G37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Po paūmėjimo, <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                                                                                                                  | 20                                         |
| 1.1.6.    | Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai, G60–G63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                                                                                                                                | 20                                         |
| 1.1.7.    | Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos, G70, G71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                                                                                                                                | 20                                         |
| 1.1.8.    | Po tarpšlankstelių diskų, spondilolitezių, stuburo stenozių operacijų, M43.1, M48.0, M50, M51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ne vėliau kaip po 2 savaičių po operacijos<br>Kai bent 2-jų raumenų grupių jėga mažesnė nei 4 balai, <i>Barthel</i> indeksas 40–80 balų                                                                                           | 20                                         |
| 1.1.9.    | Būklė po COVID-19 ligos, U07.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kai COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo | 20                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kai po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20  |
| 1.1.10. | Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas, F40–F48, F62.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Po katastrofos išgyvenimo, kai nėra psichozės simptomų. Paslaugos skiriamos tiek po gydymo stacionare, tiek po gydymo ambulatoriškai be pradinės medicininės reabilitacijos paslaugų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10  |
| 1.1.11. | Pirmus dvejus metus po Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo, esant šioms diagnozėms: A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C41.2, C70.0, C70.1, C71, C72.0–C72.8, D16.6, D32.0, D32.1, D33.0, D33.1, D33.4, G00, G03, G04, G06.0–G06.2, G09, G10–G13, G20, G21, G23, G35–G37, G60–G63, G70, G71, G81–G83, G93.0, G93.1, G95.0–G95.2, G99.2, I60–I64, I69, M43.1, M48.0, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, S06, T09.3, T90.5, T91.3 | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, galima paskirti antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų kartotinį kursą (reabilitacija II), vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis.<br>Šios paslaugos skiriamos tiek po gydymo stacionare, tiek po gydymo ambulatoriškai be pradinės medicininės reabilitacijos. | 24  |
| 1.2.    | <b>Reabilitacija III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 1.2.1.  | Nugaros smegenų pažeidimai ir ligos: Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos, G04<br>Kitos nugaros smegenų ligos, G95<br>Kiti nervų sistemos pakitimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, G99.2<br>Kitos deformuojančios dorsopatijos (spondilolistezė), M43.1<br>Kitos spondilopatijos (stuburo stenozė), M48.0<br>Nervų ir nugaros smegenų sužalojimas, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3<br>Centrinės nervų sistemos piktybiniai navikai, C41.2, C70.1, C72.0<br>Nugaros smegenų r dangalų gerybiniai navikai, D16.6, D32.1, D33.4                                                                                | Tetraplegija, esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje<br>C6–C7 lygyje<br><i>Barthel indeksas iki 35 balų</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tetraplegija, esant ASIA D tipo pažeidimui, <i>Barthel indeksas iki 35 balų</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paraplegija, esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui Th1–Th12 lygyje<br><i>Barthel indeksas iki 35 balų</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paraplegija, esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui L1–L5 lygyje<br><i>Barthel indeksas iki 35 balų</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Paraplegija, esant ASIA D tipo pažeidimui, <i>Barthel indeksas ne daugiau kaip 50 balų</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45  |
| 1.2.2.  | Galvos smegenų ligos ir pažeidimai<br>Virusų sukeltos centrinės nervų sistemos ligos, A84, A85, A87, A89<br>Juostinė pūslelinė [herpes zoster], B02.1, B02.2<br>Uždegiminės centrinės nervų sistemos ligos, G00, G02.0, G03, G04, G06.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ligos eiga stabilizuota, pacientas gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese. <i>Barthel indeksas iki 35 balų</i> , TPBT 11–30 balų<br>Jei TPBT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos – pacientas turi vykdyti nurodymus, galėti aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54  |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | <p>Kitos smegenų ligos, G93.0, G93.1</p> <p>Cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos, I60–I64</p> <p>Intrakranijinis sužalojimas, S06</p> <p>Centrinės nervų sistemos piktybiniai navikai, C70.0, C71, C72.2–C72.8</p> <p>Galvos smegenų ir dangalų gerybiniai navikai, D32.0, D33.0, D33.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1.2.3. | <p>Sisteminės atrofijos, pirmiausia paveikiančios centrinę nervų sistemą, G10–G13</p> <p>Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, G20, G21, G23</p> <p>Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai, G60–G63</p> <p>Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos, G70, G71</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ligos eiga stabilizuota, pacientas gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese. <i>Barthel</i> indeksas iki 35 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| 1.2.4. | <p>Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, G35, G37</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ligos eiga stabilizuota, pacientas gali vykdyti nurodymus, aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese. <i>Barthel</i> indeksas iki 35 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 |
| 1.2.5. | <p>Pirmus dvejus metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo, esant šioms diagnozėms: A84, A85, A87, A89, B02.0, B02.1, B02.2, C41.2, C70.0, C70.1, C71, C72.0–C72.8, D16.6, D32.0, D32.1, D33.0, D33.1, D33.4, G00, G03, G04, G06.0–G06.2, G09–G13, G20, G21, G23, G35–G37, G60–G63, G70, G71, G81–G83, G93.0, G93.1, G95.0–G95.2, G99.2, I60–I64, I69, M43.1, M48.0, S06, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T09.3, T90.5, T91.3</p>                                                                                                  | <p>Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, galima paskirti antrinės ar tretinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija II arba reabilitacija III) kartotinį kursą, vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis. Šios paslaugos skiriamos tiek po gydymo stacionare, tiek po gydymo ambulatoriškai be pradinės medicininės reabilitacijos.</p> | 24 |
| 1.3.   | <p><b>Palaikomoji reabilitacija</b></p> <p>Po nugaros smegenų pažeidimų, kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų, A87, A89, G95.0–G95.2, G99.2, M43.1, M48.0, T91.3</p> <p>Po galvos smegenų pažeidimų, A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, G09, G93.0, G93.1, I69, T90.5</p> <p>Sisteminės atrofijos, G10–G13</p> <p>Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, G20, G21, G23</p> <p>Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, G35, G37</p> <p>Polineuropatijos ir kiti periferinės nervų sistemos sutrikimai, G60–G63</p> <p>Mioneuralinių jungčių ir raumenų ligos, G70, G71</p> <p>Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai, G80–G83</p> | <p>Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | Centrinės nervų sistemos piktybiniai navikai, C41.2, C70.0, C70.1, C72.0, C71, C72.2–C72.8<br>Nugaros smegenų ir dangalų gerybiniai navikai, D16.6, D32.1, D33.4<br>Galvos smegenų ir dangalų gerybiniai navikai, D32.0, D33.0, D33.1                                       |                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2.      | <b>JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2.1.    | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |    |
| 2.1.1.  | Po neurologiškai nekomplikuoto stuburo slankstelio, dubens kaulų lūžimo, S12.0–S12.7, S22.0, S22.1, S32<br>Po ilgųjų kaulų lūžių, S72, S82, T02<br>Po nudegimų (po stacionarinio gydymo), T22.3, T22.7, T24.3, T24.7, T25.3, T25.7, T29.3, T29.7, T95.0–T95.4, T95.8, T95.9 | Kai pacientą galima aktyvinti, <i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                 | 20 |
| 2.1.2.  | Po menisko plyšimo, kelio struktūrų sužalojimo ar Achilo sausgyslės sužalojimo operacijų, S83.2, S83.7, S86.0                                                                                                                                                               | Kai komplikuota pooperacinė eiga ar esant gretutinėms ligoms, kurios riboja paciento mobilumą, <i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų | 20 |
| 2.1.3.  | Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.), M05, M06, M15–M17, M19, S72                                                                                                                                                                         | <i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                                                | 20 |
| 2.1.4.  | Po sąnario pakeitimo operacijos, M17                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                                                | 24 |
| 2.1.5.  | Po sąnario pakeitimo operacijų, M05–M07, M12, M15, M16, M19, M80, M84.0–M84.4, M87, M96.6, Q65, S42.2, S42.4, S52.0, S72.0, S72.1, S72.4, S82.1, S82.3, T84, Z96.6 (kodas Z96.6 nurodomas kaip gretutinė diagnozė, išskyrus kai pagrindinės diagnozės kodas T84)            | <i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                                                | 18 |
| 2.1.6.  | Pacientų paruošimas pirminiam (gydomajam) protezavimui (bigių formavimas, konservatyvus kontraktūrų ir kitų komplikacijų po amputacijos gydymas), galimybė pritaikyti protezą ir mokymas naudotis protezu, T05.0–T05.6, T11.6, Y83.5, Q71, Q72, Z89.1–Z89.8                 |                                                                                                                                                                                                    | 24 |
| 2.1.7.  | Nuolatinis protezavimas pirmą kartą po gydomojo protezavimo, Y83.5, T05.0–T05.6, T11.6, Q71, Q72, Z89.1–Z89.8                                                                                                                                                               | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas ne daugiau kaip 30 balų                                                                                                                                        | 16 |
| 2.1.8.  | Po galūnių amputacijos, T05.4, T05.5, T11.6, T13.6, Y83.5, Z89.1–Z89.9                                                                                                                                                                                                      | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas ne daugiau kaip 30 balų                                                                                                                                        | 16 |
| 2.1.9.  | Po mikrochirurginių galūnių operacijų, S68, S98                                                                                                                                                                                                                             | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas ne daugiau kaip 40 balų                                                                                                                                        | 16 |
| 2.1.10. | Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos:<br>Reumatoidinis artritas, ne didesnis kaip II laipsnio aktyvumas ir ne mažesnis kaip II laipsnio funkcijos sutrikimas, M05, M06<br>Ankilozinis spondilitas, M45<br>Spondiliozė su artropatija, M47.2                 | Po paūmėjimo, <i>Keitel</i> indeksas 65 ar mažiau balų                                                                                                                                             | 18 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | Jaunatvinis artritas, M08<br>Artropatijos, M02, M03, M07, M10, M11<br>Sisteminės jungiamojo audinio ligos, M30–M35                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 2.1.11. | Diabetinė angiopatija, pasireiškianti diabetine pėda, E10.5, E11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esant diabetinės pėdos sindromui, 2–3 laipsnio opai pagal <i>Wagner</i> klasifikaciją, kai reikalingos ortopedinės priemonės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| 2.1.12. | Sąnarių osteoartrozė (II–III stadija, II laipsnio ir didesnio funkcijos nepakankamumo atvejais), M16, M17, M19                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 |
| 2.1.13. | Kaulo ir sąnarinės kremzlės navikai, C40, C41.4, D16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Po ilgųjų dubens kaulų lūžių, po sąnarių operacijų ir (ar) specifinio gydymo, po galūnių amputacijos.<br><i>Barthel</i> indeksas nuo 40 iki 80 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 |
| 2.1.14. | Galvos, veido ir kaklo jungiamojo ir minkštųjų audinių piktybiniai navikai, C49.0–C49.6<br>Hodžkino liga, difuzinė ne Hodžkino limfoma, C81, C82                                                                                                                                                                                                                                      | Po operacinio ir (ar) specifinio gydymo<br>Karnofskio indeksas 50–60 procentų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 |
| 2.1.15. | Pirmus dvejus metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo, esant šioms diagnozėms: M05, M06, M07, M08, M10, M11, M30–M35, M45, T02                                                                                                                                                | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, galima paskirti antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija II) kartotinį kursą, vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis.<br>Šios paslaugos skiriamos tiek po gydymo stacionare, tiek po gydymo ambulatoriškai be pradinės medicininės reabilitacijos. | 24 |
| 2.2.    | <b>Reabilitacija III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 2.2.1.  | Po ilgųjų, krūtinės ląstos, stuburo, kaukolės ar dubens kaulų lūžių, esant daugybiniais, dviejų ir daugiau sričių kaulų lūžiams su periferinių nervų, vidaus organų ar kraujagyslių pažeidimu arba be pažeidimo, S12, S22, S32, S72, S82, T02<br><br>Kai pažeidžiama apatinės galūnės funkcija ir ribojamas jos ašinis apkrovimas, reabilitaciją rekomenduojama vykdyti dviem ciklais | Vykiant reabilitaciją vienu ciklu<br><i>Barthel</i> indeksas nuo 10 iki 45 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 15 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vykiant reabilitaciją dviem ciklais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pirmas ciklas, kai yra statinio kojų kaulų apkrovimo kontraindikacija, tačiau nėra kontraindikacijų mokant judėti ir atlikti apsitarnavimo veiksmus vežimėlyje<br><i>Barthel</i> indeksas nuo 10 iki 45 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 15 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Antras ciklas, vykiant reabilitaciją dviem etapais, kai nėra aktyvios reabilitacijos kontraindikacijų, kai galimas ašinis ar statinis apkrovimas, siekiant grąžinti vaikščiojimo funkciją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 2.2.2.  | Po dubens ir kojų kaulų lūžimų, S72, C40, C41, D16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai eigai. <i>Barthel</i> indeksas nuo 20 iki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 balų, modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 15 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2.2.3. | Reumatoidinis artritas, jaunatvinis artritas, ankilozuojantis spondilitas, M05, M06, M08, M45<br>Artropatijos, M02, M03, M07, M10, M11                                                                                                                                                                         | Esant ne mažiau kaip 2 gretutinėms ligoms arba komplikuotai ligos eigai, <i>Keitel</i> indeksas mažiau kaip 30 balų, pacientas gali aktyviai dalyvauti reabilitacijos procese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 |
| 2.2.4. | Pirmus dvejus metus po NDNT nustatyto darbingumo sumažėjimo ar specialiųjų poreikių padidėjimo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo, esant šioms diagnozėms: M05, M06, M07, M08, M10, M11, M45, T02, T94.0                                                                           | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis, galima paskirti antrinės ar tretinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų (reabilitacija II arba reabilitacijos III) kartotinį kursą, vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis.<br>Šios paslaugos skiriamos tiek po gydymo stacionare, tiek po gydymo ambulatoriškai be pradinės medicininės reabilitacijos. | 24 |
| 2.3.   | <b>Palaikomoji reabilitacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|        | Po ilgųjų, dubens kaulų lūžių, S72, T02, T94.0<br>Artropatijos, M02, M03, M07, M10, M11<br>Reumatoidinis artritas, M05, M06, M08<br>Kelio, klubo, čiurnos sąnario osteoartrito, M16, M17, M19<br>Sisteminės jungiamojo audinio ligos, M30–M35<br>Ankilozinis spondilitas, M45<br>Hemofilinė artropatija, M36.2 | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis, bei asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 |
| 3.     | <b>KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|        | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 3.1.   | Miokardo infarktas, I21.0–I21.4, I22                                                                                                                                                                                                                                                                           | Būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 |
| 3.2.   | Po širdies operacijų (iki 2 mėnesių), I05–I08, I20, I25.5, I34, I35.0, I42.0–I42.5, I42.7, I43 (kodas I43 kartu su E85), Q21–Q23, S26                                                                                                                                                                          | Širdies nepakankamumo I–III funkcinė klasė pagal NYHA, būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 |
| 3.3.   | Perkutaninė transluminalinė vainikinių arterijų angioplastika ir stentavimas, I20.0, I20.8                                                                                                                                                                                                                     | Širdies nepakankamumo II–III funkcinė klasė pagal NYHA, būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 3.4.   | Po perkuteterinio aortos vožtuvo implantavimo (TAVI), I35.0                                                                                                                                                                                                                                                    | Širdies nepakankamumo II–III funkcinė klasė pagal NYHA, būklė stabilizuota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 |
| 3.5.   | Po kraujagyslių operacijų, I65, I70.0, I70.2, I70.8, I70.9, I71–I74, I77.2–I77.9, kai gretutinė diagnozė Z95.8                                                                                                                                                                                                 | Iki 2 mėnesių po operacijų, kai sutrikusi apsitarnavimo ar judėjimo funkcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 |
| 3.6.   | Širdies ritmo ir laidumo sutrikimai po chirurginio ar intervencinio gydymo, I44, I45, I47, I48, I49.1, I49.3                                                                                                                                                                                                   | Iki 2 mėnesių po operacijų, širdies nepakankamumo II–III funkcinė klasė pagal NYHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |
| 3.7.   | Plaučių arterinė hipertenzija I27                                                                                                                                                                                                                                                                              | I–III funkcinė klasė pagal NYHA/WHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |

|      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.8. | Po širdies ir kraujagyslių operacijų C38.0, C45.2, D15.1                                            | Iki 2 mėnesių po operacijų, širdies nepakankamumo I–III funkcinė klasė pagal NYHA                                                                                                                                                                                                                        | 20 |
| 4.   | <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 4.1. | Lėtinė obstrukcinė plaučių liga, J44                                                                | Po ligos paūmėjimo, esant labai sunkiai ir sunkiai lėtinei obstrukcinei plaučių ligai (FEV <sub>1</sub> <50 proc. būtino dydžio)                                                                                                                                                                         | 18 |
| 4.2. | Astma, J45                                                                                          | Vidutinio sunkumo ar sunki forma, po ligos paūmėjimo, išliekant bronchų obstrukcijai (FEV <sub>1</sub> <80 proc. būtino dydžio)                                                                                                                                                                          | 18 |
| 4.3. | Bronhektazės, J47                                                                                   | Sunki ar labai sunki stadija, po ligos paūmėjimo, išliekant bronchų obstrukcijai (FEV <sub>1</sub> <80 proc. būtino dydžio)                                                                                                                                                                              | 18 |
| 4.4. | Cistinė fibrozė, E84                                                                                | Vidutinė ar sunki cistinės fibrozės forma, po ligos paūmėjimo                                                                                                                                                                                                                                            | 18 |
| 4.5. | Būklė po COVID-19 ligos, U07.4                                                                      | Pacientams, kuriems COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo | 20 |
| 4.6. | Po plaučių operacijų ir (ar) specifinio gydymo, C33–C39, C45, D14.2, D14.3, D38.0–D38.5             | Karnofskio indeksas 50–60 procentų                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
|      | <b>VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5.   | Esant virškinimo sistemos onkologinėms ligoms po operacinio ir (ar) specifinio gydymo, C15–C26, C48 | Karnofskio indeksas 50–60 procentų<br>Po didelės apimties operacijų esant komplikuotai pooperacinei eigai, kai <i>Barthel</i> indeksas mažiau kaip 80 balų                                                                                                                                               | 18 |
|      | <b>INKSTŲ LIGOS</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 6.   | Esant inkstų onkologiniams susirgimams po operacinio ir (ar) specifinio gydymo, C60–C62, C64–C68    | Karnofskio indeksas 50–60 procentų                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
|      | <b>GINEKOLOGINĖS LIGOS</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 7.1. | Po krūties operacijų ir (ar) specifinio gydymo, C50, D05                                            | Karnofskio indeksas 50–60 procentų                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
| 7.2. | Po moters dubens organų operacijų ir (ar) specifinio gydymo, C51–C57, D06, D07, D25–D27             | Karnofskio indeksas 50–60 procentų                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 |
|      | <b>AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 8.1. | Klausos funkcijos sutrikimas (kurtumas, prikurtimas), H90, H91                                      | Ūmus kurtumas arba prikurtimas daugiau kaip 54 decibelų                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 |
| 8.2. | Po chirurginio ir (ar) specifinio gerklų gydymo, C32, D14.1                                         | Balso praradimas                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18 |
|      | <b>AKIŲ LIGOS</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

|                                                                  |                             |    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Regėjimo funkcijos sutrikimai (aklumas, silpnaregystė), H53, H54 | Ūmus aklumas, silpnaregystė | 18 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|

Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo  
3 priedas

## VAIKŲ STACIONARINĖS IR AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eilės Nr. | Diagnozė                                                                                                                                                         | Biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis                            | Medicininės reabilitacijos trukmė dienomis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.        | <b>NERVŲ SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                      |                                                                                                    |                                            |
| 1.1.      | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                            |
| 1.1.1.    | Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai, G80–G83                                                                                                       | <i>Barthel</i> indeksas 35 ir mažiau balų                                                          | 30                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 40–60 balų                                                                 | 24                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 65–75 balai                                                                | 22                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                 | 18                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | Po korekcinų ortopedinių klubų, stuburo, galūnių operacijų, kai <i>Barthel</i> indeksas 45–80 balų | 30                                         |
| 1.1.2.    | Epilepsija, G40                                                                                                                                                  | Esant kompensuotai traukulių eigai, nuolat vartojant priešepilepsinius vaistinius preparatus       | 14                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | Po operacinio epilepsijos gydymo                                                                   | 30                                         |
| 1.1.3.    | Po nugaros smegenų pažeidimų, C41.2, C70.1, C72.0, D16.6, D33.4, G95, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, T09.3                                            | <i>Barthel</i> indeksas 55–65 balai                                                                | 40                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 70–75 balai                                                                | 30                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                 | 18                                         |
| 1.1.4.    | Po galvos smegenų pažeidimų, A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C70.0, C71, C72.2–C72.8, D32, D33, G00, G02.0, G03, G04, G06, G09, G93, I60–I64, I69.0, S06, T90.5 | <i>Barthel</i> indeksas 35–45 balai                                                                | 48                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 50–60 balų                                                                 | 40                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 65–75 balai                                                                | 30                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                 | 18                                         |
| 1.1.5.    | Hidrocefalija, G91                                                                                                                                               | <i>Barthel</i> indeksas 55 ir mažiau balų                                                          | 22                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 60–80 balų                                                                 | 18                                         |
| 1.1.6.    | Polineuropatijos, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos, G10–G13, G23, G24, G60–G63, G70, G71, G99                                                     | <i>Barthel</i> indeksas 75 ir mažiau balų                                                          | 24                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                 | 18                                         |
| 1.1.7.    | Demieliizuojančiosios centrinės nervų sistemos ligos, G35, G37                                                                                                   | Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais, kai <i>Barthel</i> indeksas 75 ir mažiau balų       | 24                                         |
|           |                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                 | 18                                         |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.1.8.  | Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos, Q02–Q05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais, kai <i>Barthel</i> indeksas 75 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18  |
| 1.1.9.  | Nervų sužalojimas, S74.0, S74.1, S14.3, S44, S84.1, S84.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kai bent vienos raumenų grupės jėga 3 balai ir mažiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24  |
| 1.1.10. | Tuneliniai sindromai, G56, G57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Esant judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimams; kai <i>Barthel</i> indeksas 80 balų ir mažiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14  |
| 1.1.11. | Nervų šaknelių ir rezginių ligos, G54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Esant pakenktų nervų tempimo simptomų, kai bent dviejų raumenų grupių jėga 4 balai ir mažiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18  |
| 1.1.12. | Veidinio nervo ligos, G51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Po gydymo stacionare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14  |
| 1.1.13. | Būklė po COVID-19 ligos, U07.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kai COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                            | 20  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kai po COVID-19 ligos vyrauja naujai atsiradę neuropsichiatriniai simptomai (kognityviniai, miego ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                               | 20  |
| 1.1.14. | Pirmuosius dvejus metus po neįgalumo nustatymo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo dėl šių diagnozių:<br>A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C41.2, C70.0, C70.1, C71, C72.0, C72.2–C72.8, D16.6, D32, D33, G00, G02.0, G03, G04, G06, G09, G93, G95, I60–I64, I69.0, S06, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, T09.3, T90.5, T91.3 | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas, galima paskirti antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų kartotinį kursą (reabilitacija II), vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis.<br>Šios paslaugos skiriamos be pradinės medicininės reabilitacijos | 24  |
| 1.2.    | <b>Reabilitacija III</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 1.2.1.  | Po galvos smegenų pažeidimų, A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C70.0, C71, C72.2–C72.8, D32, D33, G00, G02.0, G03, G04, G06, G09, G93, I60–I64, I69.0, S06, T90.5                                                                                                                                                                                                 | <i>Barthel</i> indeksas 30 balų ir mažiau, trumpas protinės būklės tyrimas (TPBT) 11–30 balų (jei TPBT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, pacientas turi vykdyti komandas)                                                                                                                                                                                                                             | 54  |
| 1.2.2.  | Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai, G80–G83                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Po korekcinio ortopedinių klubų, stuburo, galūnių operacijų, kai <i>Barthel</i> indeksas 40 balų ir mažiau                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45  |
| 1.2.3.  | Nugaros smegenų pažeidimai, C41.2, C70.1, C72.0, D16.6, D33.4, G95.0–G95.2, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3                                                                                                                                                                                                                                      | Tetraplegija esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tetraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paraplegija esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui, kai <i>Barthel</i> indeksas ne daugiau kaip 50 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 |
| 1.2.4. | Polineuropatijos, degenaracinės nervų ir raumenų ligos, G12, G60–G63, G70, G71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Barthel</i> indeksas ne daugiau kaip 50 balų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54 |
| 1.2.5. | Pirmuosius dvejus metus po neįgalumo nustatymo ir stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų suteikimo dėl šių diagnozių:<br>A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C41.2, C70.0, C70.1, C71, C72.0, C72.2–C72.8, D16.6, D32, D33, G00, G02.0, G03, G04, G06, G09, G12, G60–G63, G70, G71, G80–G83, G93, G95.0–G95.2, I60–I64, I69.0, S06, S14.0, S14.1, S24.0, S24.1, S34.0, S34.1, S34.3, T90.5, T91.3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas, galima paskirti antrinės ar tretinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų kartotinį kursą (reabilitacija II arba reabilitacija III), vadovaujantis epikrizėje iš medicininės stacionarinės reabilitacijos paslaugas teikusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos nurodytomis rekomendacijomis. Šios paslaugos skiriamos be pradinės medicininės reabilitacijos. | 24 |
| 1.3.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1.3.1. | <div>Po galvos ar nugaros smegenų pažeidimų</div> <div>Polineuropatijos, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos</div> <div>Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai</div> <div>Demielizuojančiosios centrinės nervų sistemos ligos</div> <div>Veidinio nervo ligos</div> <div>Nervų šaknelių ir rezginių ligos</div> <div>Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje</div> <div>Tuneliniai sindromai</div> <div>Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai</div> <div>Hidrocefalija</div> <div>Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos</div> <div>Kitos smegenų ligos: intrakranijinė hipertenzija, encefalopatija</div> <div>Galvos skausmai</div> | Kai yra ryškus skausminis sindromas ir (arba) bent vienas iš šių funkcijų sutrikimų: stambios ir (ar) smulkios motorikos pakenkimas, raumenų jėgos sumažėjimas, raumenų tonuso sutrikimas, koordinacijos, pusiausvyros sutrikimas, sensorikos sutrikimas, kalbos, kalbėjimo, rijimo, kognityvinių funkcijų sutrikimas, dubens organų funkcijos sutrikimas                                                                                            | 16 |
| 1.3.2. | Epilepsija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esant kompensuotai traukulių eigai, nuolat vartojant priešepilepsinius vaistinius preparatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 1.3.3. | Būklė po COVID-19 ligos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                                                                                                         | 14 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento                                                                                                                                                                                                             | 12 |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| 1.4.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija namuose</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Encefalitas, mielitas, encefalomyelitas                                                                                                                                                                                                                              | Kai yra tetraplegija, esant ASIA A, B, C tipo pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija<br><br>Per 12 mėnesių 2 kursai, atliekant po 10 kineziterapijos, ergoterapijos, gydomojo masažo procedūrų. Vieno apsilankymo namuose metu kiekviena medicininės reabilitacijos procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 30 minučių | Per 12 mėnesių 2 kursai |
|        | Išsėtinė (dauginė) sklerozė                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Kitos nugaros smegenų ligos                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Nugaros smegenų sužalojimas ir (ar) jo padariniai, lygis nepatikslintas                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Nugaros smegenų sužalojimo padariniai                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Intrakranijinio sužalojimo padariniai                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Anoksinis smegenų pažeidimas, neklasifikuojamas kitur                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1.5.   | <b>Palaikomoji reabilitacija</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Po galvos smegenų pažeidimų, A84, A85, A87, A89, B02.0–B02.2, C70.0, C71, C72.2–C72.8, D32, D33, G09, G93.0, I69.0, T90.5                                                                                                                                            | Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas<br><i>Barthel</i> indeksas 90 balų ir mažiau                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                      |
|        | Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai, G80–G83                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Po nugaros smegenų pažeidimų, C41.2, C70.1, C72.0, D16.6, D33.4, G95.0–G95.2, T91.3                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos, G10–G13, G23, G60–G63, G70, G71, G99.2                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Demielizuojančiosios centrinės nervų sistemos ligos, G35, G37                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 2.     | <b>JUDAMOJO-ATRAMOS APARATO PAŽEIDIMAI</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 2.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 2.1.1. | Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulnakaulio (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai, S12, S13.3, S22, S32, S42.2–S42.7, S49.7, S52.0–S52.7, S72, S82, S83.7, S86.0 | Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų). <i>Keitel</i> indeksas 75 ir mažiau balų arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų                                                                                                                                 | 30                      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų). <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 75 balai arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                                                                                                                         | 20                      |
| 2.1.2. | Keleto kūno sričių trauminės amputacijos, T05.0–T05.6                                                                                                                                                                                                                | Paciento paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                      |
|        | Galūnių amputacija, T11.6, Y83.5                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|        | Galūnių netektis, Z89.1–Z89.8                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 2.1.3. | Osteomyelitas, M86, M87                                                                                                                                                                                                                                              | Po stacionarinio gydymo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24                      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.4.  | Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos, Q65–Q72, Q74.3, Q76–Q79<br>Galūnių įgytos deformacijos, M20–M25                                                                                                                             | Po operacinio gydymo <i>Keitel</i> indeksas 75 ir mažiau balų<br>arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų    | 30 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Keitel</i> indeksas 75 ir mažiau balų<br>arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų                         | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 75 balai arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                    | 18 |
| 2.1.5.  | Nudegimai, T20–T25, T29, T95                                                                                                                                                                                                                                    | 2B–3B laipsnio nudegimas, po stacionarinio gydymo                                                                              | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2A laipsnio nudegimas, po stacionarinio gydymo                                                                                 | 18 |
| 2.1.6.  | Skoliozė, M41                                                                                                                                                                                                                                                   | Kai yra patvirtinta rentgenologiškai <i>Cobb</i> kampas 30 laipsnių ir daugiau arba po operacinio gydymo                       | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kai yra patvirtinta rentgenologiškai <i>Cobb</i> kampas 10–29 laipsniai                                                        | 18 |
| 2.1.7.  | Juvenilinė stuburo osteochondrozė, M42.0                                                                                                                                                                                                                        | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų, kai yra patvirtinta radiologiniais tyrimais, esant kifozei              | 30 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                                                                      | 16 |
| 2.1.8.  | Šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija, M91.1                                                                                                                                                                                                      | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų arba po operacinio gydymo                                                | 30 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                                                                      | 18 |
| 2.1.9.  | Deformuojančios dorsopatijos, M43<br>Spondilopatijos, M45–M49<br>Tarpslankstelių diskų ligos, M50, M51                                                                                                                                                          | <i>Barthel</i> indeksas 75 ir mažiau balų arba po operacijos                                                                   | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Barthel</i> indeksas 80–90 balų                                                                                             | 18 |
| 2.1.10. | Infekcinės artropatijos, M00–M03<br>Jaunatvinis artritas, M08, M09<br>Kitas artritas, M06, M13<br>Trauminė artropatija, M12.5<br>Hemofilinė artropatija, D66–D68, M36.2<br>Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su judamojo-atramos aparato pažeidimu), M30–M35 | <i>Keitel</i> indeksas 75 ir mažiau balų arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų                            | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 75 balai arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                    | 16 |
| 2.1.11. | Kaulų ir sąnarių kremzlių navikai, C40, C41, D16                                                                                                                                                                                                                | Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo                                                                            | 30 |
|         | Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai, C45–C49, D21                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |    |
| 2.1.12. | Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos, M91.0, M91.8, M92, M93.0, M93.2, M93.8                                                                                                                                                                              | <i>Keitel</i> indeksas 75 ir mažiau balų arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas 36 ir mažiau balų, arba po operacinio gydymo | 24 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 75 balai arba modifikuotas <i>Keitel</i> indeksas daugiau kaip 36 balai                    | 16 |
| 2.1.13  | Trauminė amputacija, S48, S58, S68, S78, S88, S98                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 22 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1.14. | Galūnių amputacijos, Q71, Q72, T11.6, T05.0–T05.6, Y83.5, Z89.1–Z89.8                                                                                                                                                                                           | Ilgalaikis protezavimas, pirmą kartą po gydomojo protezavimo                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keičiant protezą                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 |
| 2.1.15. | Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos, M75–M77, M79                                                                                                                                                                                         | Keitel indeksas 75 ir mažiau balų arba modifikuotas Keitel indeksas 36 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| 2.1.16. | Lokali skleroderma, L94.0                                                                                                                                                                                                                                       | Po stacionarinio gydymo, esant sąnarių kontraktūroms                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 2.2.    | Reabilitacija III                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2.2.1.  | Šlaunikaulio lūžis, S72                                                                                                                                                                                                                                         | Barthel indeksas 50 ir mažiau balų, modifikuotas Keitel indeksas 20 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                                                            | 35 |
| 2.2.2.  | Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulnakaulio (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai, S12, S13.3, S22, S32, S42.2–S42.7, S49.7, S52.0–S52.7, S82, S83.7, S86.0 | Esant mažiausiai 2 sričių lūžiams, kai Barthel indeksas 50 ir mažiau balų, modifikuotas Keitel indeksas 20 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                     | 35 |
| 2.2.3.  | Įgimta klubo sąnario deformacija, Q65                                                                                                                                                                                                                           | Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Barthel indeksas 40 ir mažiau balų, modifikuotas Keitel indeksas 16 ir mažiau balų                                                                                                                                                                                                    | 35 |
|         | Osteochondrodysplazijos, Q77, Q78                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Įgimtos kaulų bei raumenų formavimosi ydos, Q79                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2.2.4.  | Kaulų ir sąnarių kremzlių piktybiniai navikai, C40, C41, D16                                                                                                                                                                                                    | Po chirurginio ir (ar) spindulinio ar chemoterapinio gydymo, kai Barthel indeksas 40 ir mažiau balų, modifikuotas Keitel indeksas 20 ir mažiau balų                                                                                                                                                                           | 35 |
|         | Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai, C79.5                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2.3.    | Ambulatorinė reabilitacija                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2.3.1.  | Įgimtos kaulų-raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos, galūnių įgytos deformacijos                                                                                                                                                                    | Kai yra ryškus skausminis sindromas ir (arba) bent vienas iš šių funkcijų sutrikimų: judesių amplitudės sumažėjimas – kontraktūra, stambios ir (ar) smulkios motorikos pakenkimas, raumenų jėgos sumažėjimas, raumenų tonuso sutrikimas, mobilumo funkcijos, ėjimo sutrikimas, apsitarnavimo ir kasdieninių veiklų sutrikimas | 16 |
|         | Jaunatvinis ir kiti artritai                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Infekcinė, trauminė, hemofilinė artropatijos                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Kaulų lūžiai, sąnarių struktūrų, sausgyslių pažeidimai, slankstelių išnirimai                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Lokali skleroderma                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Nudegimai                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Osteomielitas                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|         | Dorsalgija                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 2.3.2.  | Kifoze, skolioze, stuburo osteochondrozė                                                                                                                                                                                                                        | Diagnozė patvirtinta radiologiniais tyrimais                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 2.4.    | Palaikomoji reabilitacija                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | Ilgujų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai, S32, S72<br>Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos, Q66, Q68–Q70<br>Redukcinės anomalijos, Q71, Q72, Q76, Q78<br>Galūnių įgytos deformacijos, M20–M25<br>Dorsopatijos, M43.1, M48.0<br>Jaunatvinis artritas, M08, M09<br>Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos, M91.0, M91.8, M92.5–M92.8, M93.0, M93.2 | Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas                                                                                | 20 |
| 3.     | <b>KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |    |
| 3.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |    |
| 3.1.1. | Kardiomiopatijos, I42, I43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Esant II klasės kraujotakos nepakankamumui                                                                                                         | 22 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esant I klasės kraujotakos nepakankamumui                                                                                                          | 16 |
| 3.1.2. | Įgimtos ir įgytos širdies ydos, Q20–Q28, I05–I08.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prieš chirurginį gydymą ir po chirurginio gydymo, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio (iki 6 mėnesių po chirurginio gydymo)    | 22 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prieš chirurginį gydymą ir po chirurginio gydymo, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio (iki 6 mėnesių po chirurginio gydymo) | 16 |
| 3.1.3. | Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.), C38.0, C45.2, D15.1, S26, Z95, Z94.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prieš chirurginį gydymą ir po chirurginio gydymo, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio                                          | 22 |
| 3.1.4. | Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo, I45.6, I47                                                                                                                                                                                                                                                  | Po chirurginio arba medikamentinio gydymo<br>Po stimulatoriaus implantavimo                                                                        | 16 |
|        | Visiška atrioventrikulinė blokada, I44.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |    |
| 3.1.5. | Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas, I30, I31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Po stacionarinio gydymo                                                                                                                            | 16 |
|        | Ūmus ir poūmis endokarditas, I33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |    |
|        | Miokarditas, sergant kt. ligomis, I41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |    |
| 3.1.6. | Pirminė (esencialinė) hipertenzija, I10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nustačius diagnozę pirmą kartą                                                                                                                     | 16 |
| 3.1.7. | Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja), I00–I02                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 16 |
| 3.2.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |    |
| 3.2.1. | Pirminė (esencialinė) hipertenzija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | 16 |
| 3.2.2. | Kardiomiopatijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    | 16 |
| 4.     | <b>KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |    |
| 4.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |    |
| 4.1.1. | Kvėpavimo organų navikai, C30–C39, D02.1–D02.4, D14.2, D15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo                                                                                                | 30 |
| 4.1.2. | Pneumonija, J10.0, J12–J18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Po stacionarinio gydymo arba sergant pneumonija 2 ir daugiau kartų per                                                                             | 20 |

|        |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                   | paskutinius 12 mėn. (ne vėliau kaip 1 mėn. po persirgtos ligos)                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 4.1.3. | Bronchinė astma, J45                                                              | Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo (ne vėliau kaip 1 mėn. po paūmėjimo)                                                                                                                                                                                                      | 20 |
| 4.1.4. | Bronhektazės, J47                                                                 | Esant nuolatiniams klinikiniais požymiams                                                                                                                                                                                                                                                | 20 |
| 4.1.5. | Cistinė fibrozė su plaučių simptomais, E84                                        | Esant nuolatiniams klinikiniais požymiams                                                                                                                                                                                                                                                | 20 |
| 4.1.6. | Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai, J85, J86                | Po operacinio gydymo arba invazinių procedūrų                                                                                                                                                                                                                                            | 20 |
| 4.1.7. | Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu, P27                  | Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams (ne vėliau kaip 1 mėn. po paūmėjimo)                                                                                                                                                                                                               | 18 |
| 4.1.8. | Būklė po COVID-19 ligos, U07.4                                                    | Kai COVID-19 liga komplikavosi pneumonija su liekamaisiais ligos požymiais (varginantis dusulys, nuovargis, silpnumas, skausminis sindromas ir kt. simptomai), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo | 20 |
| 4.2.   | <b>Ambulatorinė rehabilitacija</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 4.2.1. | Obstrukcinės plaučių ligos                                                        | Išliekant objektyviems klinikiniais požymiams                                                                                                                                                                                                                                            | 16 |
|        | Bronchų astma                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
|        | Bronhektazės                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
|        | Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
|        | Pneumonijos                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
|        | Cistinė fibrozė su plaučių simptomais                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 |
| 4.2.2. | Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu                       | Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams                                                                                                                                                                                                                                                    | 16 |
| 4.2.3. | Būklė po COVID-19 ligos                                                           | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais simptomais (dusulys, silpnumas, nuovargis), bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo                                                                             | 14 |
| 5.     | <b>ENDOKRININĖS LIGOS</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5.1.1. | Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas, E10                                  | Ilgiau nei 2 savaites užsitęsęs glikemijos nestabilumas arba svyruojantis insulino poreikis, arba glikolizuotas HbA1C daugiau nei 6,5 procento                                                                                                                                           | 18 |
| 5.1.2. | Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai, C73–C76, D35               | Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo ar taikant medikamentinį gydymą                                                                                                                                                                                                      | 18 |
| 5.1.3. | Sunki ir vidutinio sunkumo tirotoksikozė, E05                                     | Nėra skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyros                                                                                                                                                                                                                                        | 16 |
|        | Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais, E06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|        | Kita hipotirozė, E03                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|        | Pooperacinė hipotirozė, E89.0                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 5.1.4. | Vidutinio sunkumo hipoparatirozė, E20                                             | Kalcio, fosforo pusiausvyros nestabilumas                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|        | Hiperparatirozė (subkompensuota), E21                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

|        |                                                                     |                                                                                                                                                                                  |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1.5. | Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas, E25                         | Nestabili hormonų pusiausvyra                                                                                                                                                    | 16 |
|        | Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas, E89.6                |                                                                                                                                                                                  |    |
|        | Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas, E27.1                    |                                                                                                                                                                                  |    |
|        | Hipofizės hipofunkcija ir kiti sutrikimai, E23                      |                                                                                                                                                                                  |    |
|        | Kušingo sindromas, E24                                              |                                                                                                                                                                                  |    |
| 5.1.6. | Nutukimas E66                                                       | Kai kūno masės indeksas yra 85 procentilės ir daugiau                                                                                                                            | 16 |
| 5.2.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija</b>                                   |                                                                                                                                                                                  |    |
| 5.2.1. | Cukrinis diabetas                                                   |                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 5.2.2. | Nutukimas                                                           |                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 5.2.3. | Kitos endokrininės sistemos ligos                                   | Nestabili hormonų pusiausvyra                                                                                                                                                    | 16 |
| 6.     | <b>VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS</b>                                    |                                                                                                                                                                                  |    |
| 6.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                             |                                                                                                                                                                                  |    |
| 6.1.1. | Virškinimo organų navikai, C15–C26, C45, C48, D10–D13, D19, D20     | Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo                                                                                                                              | 22 |
| 6.1.2. | Persodintos kepenys, Z94.4                                          |                                                                                                                                                                                  | 22 |
| 6.1.3. | Žarnų kraujagyslių ligos, K25–K28, K55                              | Po operacinio gydymo                                                                                                                                                             | 22 |
|        | Paralyžinis žarnų nepraeinamumas, K56.1–K56.5                       |                                                                                                                                                                                  |    |
|        | Tulžies akmenligė, cholecistitas, K80–K85, K91.2                    |                                                                                                                                                                                  |    |
| 6.1.4. | Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, K22.1, K25–K28    | Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją                                                                                                                                      | 16 |
| 6.1.5. | Išvaržos, K40–K46                                                   | Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijomis                                                                         | 16 |
| 6.1.6. | Virusiniai hepatitai, B15–B17                                       | Vidutinės ar sunkios eigos su astenijos požymiais                                                                                                                                | 16 |
| 6.1.7. | Ūmus pankreatitas, K85                                              | Užsitususi vidutinio sunkumo ligos eiga                                                                                                                                          | 16 |
| 6.1.8. | Opinis kolitas, Krono liga, K50–K51                                 | Po gydymo stacionare                                                                                                                                                             | 16 |
| 6.2.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija</b>                                   |                                                                                                                                                                                  |    |
| 6.2.1. | Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa                      | Endoskopiškai patvirtinus diagnozę                                                                                                                                               | 16 |
| 6.2.2. | Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas      | Ryškus kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas                                                                                                                            | 16 |
| 6.2.3. | Opinis kolitas, Krono liga                                          |                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 6.2.4. | Virškinimo organų navikai                                           |                                                                                                                                                                                  | 16 |
| 7.     | <b>INKSTŲ LIGOS</b>                                                 |                                                                                                                                                                                  |    |
| 7.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                             |                                                                                                                                                                                  |    |
| 7.1.1. | Šlapimą išskiriančių organų navikai C60–C68, D09.0, D09.1, D29, D30 | Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo                                                                                                                              | 22 |
| 7.1.2. | Inkstų nepakankamumas, N17                                          | II–III laipsnio funkcijos nepakankamumas                                                                                                                                         | 22 |
| 7.1.3. | Inkstų nepakankamumas, N17, N18                                     | Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektrolitų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas daugiau kaip 110 μmol/l | 16 |

|        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1.4. | Persodintas inkstas, Z94.0                                                                                                                      |                                                                                                                                           | 22 |
| 7.1.5. | Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija, N13                                                                                                       | Po operacinio gydymo                                                                                                                      | 16 |
| 7.1.6. | Šlapimo organų akmenligė, N20, N21                                                                                                              | Po operacinio gydymo                                                                                                                      | 16 |
| 7.1.7. | Hipertenzinė inkstų liga, I12<br>Antrinė hipertenzija, I15                                                                                      | 1. Hipertenzija, kuriai esant reikia dažnos kontrolės ir kompleksinio gydymo;<br>2. Pradiniai laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai | 16 |
| 7.1.8. | Glomerulų ligos, N00, N03–N05                                                                                                                   | Pirmą kartą nustatčius diagnozę ir po paūmėjimo                                                                                           | 16 |
| 7.1.9. | Inkstų kanalėlių intersticinės ligos, N10–N12                                                                                                   | Pirmą kartą nustatčius diagnozę ir po paūmėjimo                                                                                           | 16 |
| 7.2.   | Ambulatorinė reabilitacija                                                                                                                      |                                                                                                                                           |    |
| 7.2.1. | Lėtinis inkstų nepakankamumas                                                                                                                   | Fizinio vystymosi atsilikimas                                                                                                             | 16 |
| 7.2.2. | Šlapimą išskiriančių organų navikai                                                                                                             |                                                                                                                                           | 16 |
|        | Glomerulų ligos                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    |
|        | Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija                                                                                                  |                                                                                                                                           |    |
|        | Inkstų kanalėlių intersticinės ligos                                                                                                            |                                                                                                                                           |    |
| 8.     | PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI                                                                                                                 |                                                                                                                                           |    |
| 8.1.   | Reabilitacija II                                                                                                                                |                                                                                                                                           |    |
| 8.1.1. | Raidos sutrikimai, F82, F83                                                                                                                     | Esant motorikos, kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams iki 3 m. amžiaus)                                                       | 24 |
|        |                                                                                                                                                 | Esant motorikos, kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams nuo 3 m. amžiaus)                                                       | 18 |
| 8.1.2. | Depresinis epizodas, F32–F34                                                                                                                    | Po stacionarinio gydymo                                                                                                                   | 22 |
|        |                                                                                                                                                 | Užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų                                                                       | 16 |
| 8.1.3. | Potrauminis sindromas, F07.2                                                                                                                    | Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos                                                                              | 22 |
| 8.1.4. | Neorganiniai miego sutrikimai, F51                                                                                                              | Užsitęsusi eiga, dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų                                                                       | 16 |
|        | Bipolinis afektinis sutrikimas, F31.3–F31.7                                                                                                     |                                                                                                                                           |    |
|        | Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, F40–F48                                                                                  |                                                                                                                                           |    |
| 8.1.5. | Nervinė anoreksija F50.0                                                                                                                        | Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos                                                                              | 18 |
| 8.1.6. | Hiperkineziniai sutrikimai, F90                                                                                                                 | Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais                                                                                             | 16 |
| 8.2.   | Ambulatorinė reabilitacija                                                                                                                      |                                                                                                                                           |    |
| 8.2.1. | Nervinė anoreksija                                                                                                                              |                                                                                                                                           | 16 |
| 8.2.2. | Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai                                                                                      |                                                                                                                                           | 16 |
| 8.2.3. | Potrauminis sindromas                                                                                                                           | Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos                                                                              | 16 |
| 8.2.4. | Hiperkineziniai sutrikimai                                                                                                                      | Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais Barthel indeksas daugiau 80 balų                                                            | 16 |
| 8.2.5. | Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai<br>Neorganiniai miego sutrikimai<br>Bipolinis afektinis sutrikimas<br>Depresinis epizodas |                                                                                                                                           | 16 |
| 8.2.6. | Būklė po COVID-19 ligos                                                                                                                         | Pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais                                                                    | 12 |

|        |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                       | (kognityviniai sutrikimai, asteninis sindromas, nuovargis, organinė nemiga ir kiti organiniai psichikos sutrikimai), bet ne vėliau kaip po 6 mėnesių nuo paciento išrašymo iš aktyviojo gydymo stacionarinės įstaigos po COVID-19 ligos gydymo |    |
| 9.     | <b>AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.1.   | <b>Reabilitacija II</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.1.1. | Klausos nervo pažeidimai, H93.3                                                       | Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai                                                                                                                                                                                | 22 |
|        |                                                                                       | Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16–39 decibelai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę medicininę reabilitaciją                                                                                                               | 16 |
| 9.1.2. | Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas, H90                       | Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai                                                                                                                                                                                | 22 |
|        | Kitos kilmės prikurtimas, H91                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.1.3  | Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai, C00–C14                                       | Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo                                                                                                                                                                                            | 22 |
|        | Gerklų navikai, D02.0                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų (gerybiniai) navikai, D14 |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.1.4. | Nosies sinusų cista ir mukocelė, J34.1                                                | Po operacijų                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
|        | Nosies pertvaros iškrypimas, J34.2                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai, J34.8                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.1.5. | Ūmus sinusitas, J01                                                                   | Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaites; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę medicininę reabilitaciją                                                                                                   | 16 |
| 9.1.6. | Ūmus serozinis vidurinis otitas, H65.0                                                | Užsitęsęs eigai, kai po 2 savaičių gydymo kondukcinis klausos pakenkimas ne mažiau kaip 15 decibelų oro kaulo tarpui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę medicininę reabilitaciją                                                          | 16 |
| 9.2.   | <b>Ambulatorinė reabilitacija</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.2.1. | Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|        | Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis, nepatikslintas)           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.2.2. | Nosies sinusų cista ir mukocelė                                                       | Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų                                                                                                                                                                                             | 16 |
|        | Nosies pertvaros iškrypimas                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.2.3. | Ūmus sinusitas                                                                        | Užsitęsusi eiga                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|        | Ūmus serozinis vidurinis otitas                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 9.2.4. | Klausos nervo pažeidimai                                                              | Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai                                                                                                                                                                                | 16 |
| 9.3.   | <b>Palaikomoji reabilitacija</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|        | Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas, H90                       | Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas                                                                                                                                                                            | 20 |
|        | Kitos kilmės prikurtimas, H91                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |    |



|         |                                                         |                                                                                                                           |    |    |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 10.     | AKIŲ LIGOS                                              |                                                                                                                           |    |    |
| 10.1.   | Reabilitacija II                                        |                                                                                                                           |    |    |
| 10.1.1. | Aklumas ir silpnas regėjimas, H53.0, H54                | Ūmus aklumas, silpnaregystė                                                                                               | 22 |    |
| 10.1.2. | Akių navikai, C69, D31                                  | Po chirurginio ir (ar) specifinio gydymo                                                                                  | 22 |    |
| 10.1.3. | Akies ir akiduobės sužalojimas, S05                     | Po operacinio gydymo                                                                                                      | 22 |    |
|         | Tinklainės atšokimai ir plyšiai, H33                    |                                                                                                                           |    |    |
|         | Ragenos ligos, H18                                      |                                                                                                                           |    |    |
|         | Glaukoma, H40                                           |                                                                                                                           |    |    |
|         | Kataraktos, H26, Q12                                    |                                                                                                                           |    |    |
| 10.1.4. | Degeneracinė trumparegystė, H44.2                       | Blogėjanti rega                                                                                                           | 18 |    |
| 10.1.5. | Žvairumas, H49, H50                                     |                                                                                                                           | 18 |    |
|         | Akomodacijos sutrikimai, H52.5                          |                                                                                                                           |    |    |
| 10.2.   | Ambulatorinė reabilitacija                              |                                                                                                                           |    |    |
| 10.2.1. | Degeneracinė trumparegystė                              | Blogėjanti rega                                                                                                           | 16 |    |
| 10.2.2. | Žvairumas                                               |                                                                                                                           | 16 |    |
|         | Aklumas ir silpnas regėjimas                            |                                                                                                                           |    |    |
|         | Akomodacijos sutrikimai                                 |                                                                                                                           |    |    |
| 10.3.   | Palaikomoji reabilitacija                               |                                                                                                                           |    |    |
|         | Aklumas ir silpnas regėjimas, H53.0, H54                | Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas                                                       | 20 |    |
| 11.     | ODOS LIGOS                                              |                                                                                                                           |    |    |
| 11.1.   | Reabilitacija II                                        |                                                                                                                           |    |    |
|         | Atopinis dermatitas, L20                                | Kai sunki komplikauta eiga                                                                                                | 18 |    |
|         | Psoriazė, L40                                           |                                                                                                                           |    |    |
| 11.2.   | Ambulatorinė reabilitacija                              |                                                                                                                           |    |    |
|         | Atopinis dermatitas                                     |                                                                                                                           | 16 |    |
|         | Psoriazė                                                |                                                                                                                           |    |    |
| 12.     | KRAUJO IR LIMFOS LIGOS                                  |                                                                                                                           |    |    |
| 12.1.   | Reabilitacija II                                        |                                                                                                                           |    |    |
| 12.1.1. | Limfoleukozė, mieloleukozė, C91, C92                    | Po operacinio bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu | 24 |    |
| 12.1.2. | Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga, C81–C83           |                                                                                                                           | 24 |    |
|         | Histocitozės ir histocitoziniai sindromai, D76          |                                                                                                                           |    |    |
|         | Aplazinė ir kitos anemijos, D60–D64                     |                                                                                                                           |    |    |
|         | Persodinti kaulų čiulpai, Z94.8                         |                                                                                                                           |    |    |
|         | Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės, D65–D69 |                                                                                                                           |    |    |
| 12.1.3. | Hemolizinė anemija, D55–D59                             | Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo                                                                               | 24 |    |
| 12.2.   | Ambulatorinė reabilitacija                              |                                                                                                                           |    | 16 |
|         | Limfoleukozė, mieloleukozė                              |                                                                                                                           |    |    |
|         | Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga                    |                                                                                                                           |    |    |
|         | Histocitozės ir histocitoziniai sindromai               |                                                                                                                           |    |    |
|         | Aplazinė anemija                                        |                                                                                                                           |    |    |
|         | Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės          |                                                                                                                           |    |    |
| 12.3.   | Palaikomoji reabilitacija                               |                                                                                                                           |    |    |

|                                                          |                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė, C91, C92 | Vaikams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas neįgalumas | 20 |
| Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga, C81–C83            |                                                                     |    |
| Histocitozės ir histocitoziniai sindromai, D76           |                                                                     |    |
| Aplazinė ir kitos anemijos, D60–D64                      |                                                                     |    |
| Hemolizinė anemija, D55–D59                              |                                                                     |    |
| Persodinti kaulų čiulpai, Z94.8                          |                                                                     |    |

Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų aprašo  
4 priedas

### VAIKŲ ANTIRECIDYVINO SANATORINIO GYDYMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

| Eilės Nr. | Diagnozė                                                                                                        | Biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis                 | Medicininės reabilitacijos trukmė dienomis |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Nervų sistemos ligos</b>                                                                                     |                                                                                         |                                            |
| 1.1.      | Nervų šaknelių ir rezginių ligos, G54, G55<br>Migrena, G43<br>Autonominės vegetacinės nervų sistemos ligos, G90 | Recidyvuojanti ligos eiga.<br>Ne mažiau kaip 2 ligos paūmėjimai per kalendorinius metus | 18                                         |
| 1.2.      | Epilepsija, G40.0–G40.8                                                                                         | Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai                     | 18                                         |
| <b>2.</b> | <b>Judamojo-atramos aparato pažeidimai</b>                                                                      |                                                                                         |                                            |
| 2.1.      | Miozitas, M60                                                                                                   | Po paūmėjimo per kalendorinius metus                                                    | 18                                         |
| 2.2.      | Sinovitas ir tenosinovitas, M65                                                                                 | Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai                     | 18                                         |
| 2.3.      | Šnario kontraktūra, M24.5                                                                                       | Kai yra II ir didesnio laipsnio funkcijos nepakankamumas                                | 18                                         |
| 2.4.      | Lėtinis osteomielitas, M63.3–M63.6                                                                              | Kai nereikia chirurginio gydymo                                                         | 18                                         |
| 2.5.      | Jaunatvinis artritas, M08, M09                                                                                  | Po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai                     | 18                                         |
| <b>3.</b> | <b>Kraujotakos sistemos ligos</b>                                                                               |                                                                                         |                                            |
| 3.1.      | Mitralinio vožtuvo nesandarumas arba stenozė, I05                                                               | Esant ne didesniai kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui                           | 18                                         |
| 3.2.      | Hipotenzija, I95                                                                                                | Diagnozavus kardiologui                                                                 | 18                                         |
| 3.3.      | Somatoforminė autonominė disfunkcija (širdies neurozė), F45.3                                                   |                                                                                         | 18                                         |
| <b>4.</b> | <b>Kvėpavimo sistemos ligos</b>                                                                                 |                                                                                         |                                            |

|       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.  | Bronchų astma, J45                                                                                                | Persistuojanti įvairaus sunkumo eiga, sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai | 18 |
| 4.2.  | Užsitęsęs ar recidyvuojantis bronchitas arba lėtinė obstrukcinė plaučių liga, J20 J44 (16 metų ir vyresni vaikai) | Sergant daugiau kaip 3 kartus per metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai                                     | 18 |
| 5.    | Endokrininės ligos                                                                                                |                                                                                                                                                  |    |
| 5.1.  | Cukrinis diabetas, E10                                                                                            | Kompensuotas                                                                                                                                     | 18 |
| 5.2.  | Nutukimas, E66                                                                                                    | II–III laipsnio                                                                                                                                  | 18 |
| 6.    | Virškinimo sistemos ligos                                                                                         |                                                                                                                                                  |    |
| 6.1.  | Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa, K22.1, K25–K28                                                  | Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus; po paūmėjimo praėjus ne mažiau kaip 1,5–2 mėn. arba esant remisijai               | 18 |
| 6.2.  | Lėtinis gastritas, K29                                                                                            | Pirminė diagnozė patvirtinta FEGDS                                                                                                               | 18 |
| 6.3.  | Opinis kolitas, Krono liga, K50, K51                                                                              |                                                                                                                                                  | 18 |
| 6.4.  | Dirgliosios žarnos sindromas, K58                                                                                 |                                                                                                                                                  | 18 |
| 6.5.  | Tulžies pūslės ir kepenų latakų diskinezija, K82.8                                                                |                                                                                                                                                  | 18 |
| 6.6.  | Funkciniai žarnų sutrikimai, K59                                                                                  |                                                                                                                                                  | 18 |
| 6.7.  | Gastroezofaginio reflukso liga, K21, K20                                                                          |                                                                                                                                                  | 18 |
| 6.8.  | Išmatų nelaikymas, R15                                                                                            |                                                                                                                                                  | 18 |
| 7.    | Inkstų ligos                                                                                                      |                                                                                                                                                  |    |
| 7.1.  | Šlapimo nelaikymas (naktinė enurezė), R32                                                                         | Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus                                                                                    | 18 |
| 7.2.  | Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija, N31, N39.3, N39.4                                                      |                                                                                                                                                  | 18 |
| 8.    | Psichikos ir elgesio sutrikimai                                                                                   |                                                                                                                                                  |    |
| 8.1.  | Potrauminis sindromas, F07.2                                                                                      | Recidyvuojanti ligos eiga. Paūmėjimas per kalendorinius metus                                                                                    | 18 |
| 8.2.  | Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai, F40–F48                                                    |                                                                                                                                                  | 18 |
| 8.3.  | Neorganinė enurezė, F98.0                                                                                         |                                                                                                                                                  | 18 |
| 8.4.  | Neorganinė enkoprezė, F98.1                                                                                       |                                                                                                                                                  | 18 |
| 8.5.  | Mikčiojimas, F98.5<br>Tikai, F95                                                                                  |                                                                                                                                                  | 18 |
| 9.    | Ausų, nosies, gerklų ligos                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |
| 9.1.  | Vazomotorinis ir alerginis rinitas, J30                                                                           |                                                                                                                                                  | 18 |
| 9.2.  | Lėtinis sinusitas, J32                                                                                            |                                                                                                                                                  | 18 |
| 10.   | Akių ligos                                                                                                        |                                                                                                                                                  |    |
| 10.1. | Konverguojantis lydimasis žvairumas, H50.0                                                                        |                                                                                                                                                  | 18 |
| 10.2. | Miopija (trumparegystė), H52.1                                                                                    | I–II laipsnis                                                                                                                                    | 18 |
| 10.3. | Akomodacijos ir refrakcijos sutrikimai, H52.5, H52.6                                                              |                                                                                                                                                  | 18 |